



Projektstandort

Bahnhofstraße 1, 38835 Osterwieck – Sachsen-Anhalt

Projektbeschreibung

Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	653.506 kWh
Gebäude	Agrarhandel und Lager	Vergütungssatz EEG	0,1077 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	35 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	70.383 €
EEG-Inbetriebnahme	09.11.2017	Stromversorgung	187 Haushalte
Anlagenleistung	735,640 kWp	CO₂-Einsparung p.a.	ca. 386 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	888,35 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module		Nennleistung	270 W
Hersteller	Astronergy	Leistungsgarantie	25 Jahre gem. Garantiebedingungen
Typ	ASM6610P		
Wechselrichter		Nennleistung	50.000 W
Hersteller	Kaco	Produktgarantie	5 Jahre gem. Garantiebedingungen
Typ	blueplanet 50.0 TL3		

Projektpartner

Technisches Gutachten

SunEnergy Services GmbH

Kaufmännische Verwaltung

Consilium Finanzmanagement AG

Technische Betriebsführung

STEAG Solar Energy Solutions GmbH

Monitoringsystem

Meteocontrol GmbH

Steuerberatung

RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Rechtsberatung

Predeschly Rechtsanwälte

Versicherung

R+V Allgemeine Versicherung AG

Energieversorgung

MVV Energie AG

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.consilium-eg.de.